


FÄRGÖVERSÄTTNING

VÄV NR	NCS	RAL	PANTONE
5	7020-B90G	6005	3308C
7	7020-G10Y	6020	553C
11	1580-R	3027	201C
12	0560-Y20R		130C
13	3560-R80B	5005	541C
15	1002-G	9003	Cool Gray 1C
15/1	2010-Y10R	1013	7500C
15/14	1502-Y50R		7534C
15/79	2000-N	7047	Warm Gray 1C
15/93	1005-Y	9010	
24	9000-N	9017	Black C
52	3010-Y30R		467C
58	3040-Y20R		7509C
72	0585-Y60R	2008	1655C
73	5040-R10B	3004	7421C
75	7020-R80B	5003	534C
79	4000-N		Cool Gray 5C
81	8505-Y80R	8019	412C
84	4050-Y90R	3013	1815C
87	6030-R90B	5000	
94/15	4502-Y		402C
94/97	5500-N	7042	403C
97	7500-N		Cool Gray 11C
98	2070-R	3031	201C
107	8000-N	7015	Cool Gray 11C
107/515	8000-N		7540C*
407/11	6030-R	3004	202C
407/16	5010-G70Y	7032	5783C
407/52	6010-Y10R		7535C
407/78	6005-G50Y*	7033*	4222C*
407/79	6502-B	7015	Cool Gray 9C
407/81	8005-Y20R		7519C
407/94	4000-N	7004	401C
407/102	3010-Y30R		7528C
407/151	6502-Y	7037	423C
407/305	8010-B70G	6004	3308C
407/324	8502-B	7021	425C
407/326	7502-Y	7013	405C
407/387	4010-R90B	7001*	2164C*
407/727	4010-Y10R	7044	7534C
407/926	4005-Y20R		Warm Gray 4C
727/15	5000-N		423C*
727/515	5000-N		
873/78	4005-G50Y	7032*	414C
873/926	6502-Y	7036	404C
986/15	2000-N	7047	420C
986/727	4000-N	7040	Cool Gray 5C

VÄV NR	NCS	RAL	PANTONE
1330/505	5000-N	7030*	422C
1330/509	6010-Y50R	8025*	7519C*
1330/512	7500-N		7540C*
1400/703	2002-Y50R		Warm Gray 2C
1400/705	6010-Y90R*	8016*	2477C*
1400/706	1050-Y20R	1003	1235C
1400/709	6020-R	8012*	4096C*
1400/711	6010-G30Y	6028*	4199C
1400/712	4502-Y20R	7030*	402C
1400/713	6020-R80B	5003*	2378C
1400/714	8500-N	7021	419C
4215/24	8000-N	7015	7540C
4215/92	8010-R70B	5013	289C
4215/97	5502-B	7045	Cool Gray 7C
5380/24	8500-N	7021	426C
5380/78	7010-G50Y	6003	4193C
5380/92	8010-R70B	5011*	289C*
5380/107	7500-N	7043*	7540C*
5380/302	2005-Y30R*		Warm Gray 1C*
5380/327	3500-N	7004*	Cool Gray 5C
5380/426	4040-Y60R	2001	1525C
5380/727	6000-N	7037*	424C
5380/926	6005-Y*	7006*	403C*
5407/5	8010-G10Y	6009*	5605C
5407/14	3005-Y20R	1019*	Warm Gray 3C*
5407/24	8500-N	7021*	426C
5407/58	3020-Y30R		4254C*
5407/62	6020-G30Y	6011*	4214C*
5407/81	8005-Y80R	8019	412C
5407/92	7020-R80B		2111C*
5407/106	4005-Y50R	1019*	407C
5407/107	7000-N		425C
5407/302	3005-Y20R		7528C
5407/306	4010-Y30R	1019	2312C
5407/384	5040-Y90R	3009	3523C*
5407/397	5000-N	7004*	423C*
5407/701	3005-G80Y	7032	7535C*
5407/727	4000-N	7004*	Cool Gray 6C
5407/926	5005-Y		402C*
5407/930	7502-Y		410C
5422/3	4502-B50G	7045*	Cool Gray 8C*
5422/9	4000-N*	7004*	Cool Gray 7C*
5422/10	6500-N	7005*	Cool Gray 10C*
5422/13	3000-N	7038*	Cool Gray 5C
5422/14	5502-Y20R	7006*	404C*

Kommentar:
Färgtesterna är utförda i simulerat dagsljus. Färgöversättningarna är ej exakta.
* Avviker i färg.





SANDATEX
**MARKIS
VÄV**
för terrass och fönster



**KOSTNADSFRIA
VÄVPROVER**

Beställ på
sandatex.se
så skickar vi hem
till dig.

Härligt
här
under
markisen

HÄR TRIVS VI SOM BÄST!

Under markisen samlas vi så snart vädret tillåter. En stor markis och en härlig utemiljö gör livet på terrassen så mycket bättre. Här njuts av både sol och skugga. Det är skönt att sitta i skydd av markisen när ett stilla duggregn passerar, men också härligt att förlänga sensommarevningen med plädar och tända ljus. Terrassen har blivit som det extra vardagsrum det faktiskt är.

**KVALITET OCH DESIGN SOM
HÅLLER MÅTTET**

Sandatex passion de sista 40 åren har varit att leverera markisväv av den allra bästa kvaliteten. Vår egna designavdelning tar fram mönster och färger som passar den skandinaviska marknaden.

**VI VÄVER IHOP PRODUKT
OCH HÅLLBARHET**

Ett genomgående miljötank med stort fokus på en hållbar framtid är en självklarhet för oss. Alla våra markisvävar är certifierade enligt Oeko-Tex Standard 100 och är PFAS fria. Vi har även vävar tillverkade av återvunna PET-flaskor. Hållbarhet för oss handlar om mer än enbart återvunna material. Det handlar också om att investera i produkter av högsta kvalite så att livslängden blir den absolut längsta. Det lovar vi dig om du väljer markisväv från Sandatex.

SANDATEX

Nordens ledande leverantör av invändig
och utvändig solskyddsväv.
sandatex.se

MARKISVÄV AV SPINNFÄRGAD AKRYL

Här tillsätts färgen redan i akrylfibern innan tråden spinns. Därefter vävs markisväven så att den blir helt genomfärgad. Vi får en markisväv av högsta kvalitet med maximal färgäktethet.



MÅTTANPASSADE MARKISER

Våra återförsäljare kan hjälpa dig att få helt måttanpassade markiser till din bostad. Med deras hjälp får du exakt det solskyddet du behöver.



Markisväv
5380/78

15	NCS 1002-C	5380/302	NCS 2005-Y30R	15/93	NCS 1005-Y
1400/703	NCS 2002-Y50R	407/102	NCS 3010-Y30R	15/1	NCS 2010-Y10R
15/14	NCS 1502-Y50R	5407/302	NCS 3005-Y20R	52	NCS 3010-Y30R
5407/106	NCS 4005-Y50R	5407/926	NCS 5005-Y	5407/306	NCS 4010-Y30R
407/926	NCS 4005-Y20R	5380/926	NCS 6005-Y	5407/14	NCS 3005-Y20R
5422/14	NCS 5502-Y20R	1400/705	NCS 6010-Y90R	407/727	NCS 4010-Y10R
873/926	NCS 6502-Y	1330/509	NCS 6010-Y50R	407/52	NCS 6010-Y10R
407/326	NCS 7502-Y	5407/81	NCS 8005-Y80R	81	NCS 8505-Y80R
5407/930	NCS 7502-Y	407/81	NCS 8005-Y20R	ÅTERFÖRSÄLJARE I HELA NORDEN På sandatex.se hittar du en återförsäljare nära dig!	



MARKIS
GUIDEN
BY SANDATEX

PROVA VÅR MARKISSIMULATOR

Ladda ner vår app **Markisguiden** eller gå in på **markisguiden.se** Följ instruktionerna för att enkelt se hur markisen ser ut hemma hos dig!


LUGNA OCH
NATURNÄRA
MARKISVÄVAR

EN PALETT MED GRÅTT I ALLA NYANSER


Storfavoriter bland våra markisvävar är sedan länge de grå nyanserna. Grått med olika strukturer och i varierande kulörer - det finns en markisväv för alla.




**KOSTNADSFRIA
VÄVPROVER**
Beställ på
sandatex.se
så skickar vi hem
till dig.



1400/712 NCS 4502-Y20R



407/94 NCS 4000-N



5422/9 NCS 4000-N



94/15 NCS 4502-Y



5407/397 NCS 5000-N



5422/14 NCS 5502-Y20R




94/97 NCS 5500-N



407/151 NCS 6502-Y



873/926 NCS 6502-Y




986/15 NCS 2000-N




5380/327 NCS 3500-N



79 NCS 4000-N



5380/727 NCS 6000-N



5422/10 NCS 6500-N



5407/107 NCS 7000-N



97 NCS 7500-N




4215/24 NCS 8000-N



5380/24 NCS 8500-N



15/79 NCS 2000-N




986/727 NCS 4000-N



727/15 NCS 5000-N



727/515 NCS 5000-N



4215/97 NCS 5502-B



107/515 NCS 8000-N



107 NCS 8000-N




5407/24 NCS 8500-N




407/324 NCS 8502-B




5422/13 NCS 3000-N



5407/727 NCS 4000-N



1330/505 NCS 5000-N




5422/3 NCS 4502-B50G



1330/512 NCS 7500-N



5380/107 NCS 7500-N




1400/714 NCS 8500-N



407/79 NCS 6502-B



24 NCS 9000-N



1400/706

NCS 1050-Y20R



5407/58

NCS 3020-Y30R



5380/426

NCS 4040-Y60R



12

NCS 0560-Y20R



58

NCS 3040-Y20R




84

NCS 4050-Y90R



72

NCS 0585-Y60R



1400/709

NCS 6020-R



5407/384

NCS 5040-Y90R



11

NCS 1580-R



73

NCS 5040-R10B



98

NCS 2070-R




407/11

NCS 6030-R



5407/701

NCS 3005-G80Y



873/78

NCS 4005-G50Y



407/16

NCS 5010-G70Y




5407/62

NCS 6020-G30Y



5407/5

NCS 8010-G10Y



407/78

NCS 6005-G50Y



1400/711

NCS 6010-G30Y



5

NCS 7020-B90G



5380/78

NCS 7010-G50Y



7

NCS 7020-G10Y



407/305

NCS 8010-B70G



407/387

NCS 4010-R90B



1400/713

NCS 6020-R80B



87

NCS 6030-R90B



5407/92

NCS 7020-R80B



75

NCS 7020-R80B



5380/92

NCS 8010-R70B



4215/92

NCS 8010-R70B



13

NCS 3560-R80B



Markisväv 5407/106



Markisväv 5407/106



KÄNSLAN UNDER MARKISEN

Väljer du en markisväv med en kall grå nyans, så reflekteras ett svalare ljus under din markis. Om du däremot väljer en grå varm ton, så får du en behagligare känsla.

ÅTERFÖRSÄLJARE I HELA NORDEN

På sandatex.se hittar du en återförsäljare nära dig!



5407/302

5407/106, 1401/703, 5380/302

1400/703, 5407/14, 5407/302, 5407/926

MATCHA
OCH GÖR
DET VILSAMT
UNDER MARKISEN

EN MÅTT- ANPASSAD MARKIS ÄR LÖSNINGEN

När solen lyser in och det blir för varmt, ljuset stör när du ska se på tv, solen väcker dig när du vill ha sovmorgon eller bleks dina golv och möbler? Då är en måttanpassad markis - som är avsedd just för dina behov - perfekt för dig!

EN BILD SÄGER MER ÄN 1000 ORD

Visa en bild på fönstret eller terrassen för återförsäljaren, där du har önskemål att markisen ska placeras. Det skapar en förståelse för dina önskemål.

När du tvekar på markis

1. Börja med att beställa hem vävprover från sandatex.se - vi skickar hem kostnadsfritt.

2. På sandatex.se hittar du även din närmaste återförsäljare.

Där får du svar på alla tänkbara frågor, samt råd vid val av markis-väv, mätning och montering.

3. Njut av din markis - året om!

5407/701
5407/106
1400/705
5407/58

ÅTERFÖRSÄLJARE I HELA NORDEN

På sandatex.se hittar du en återförsäljare nära dig!

MATCHA FASADEN ELLER GRUNDEN?

Tegel, trä eller puts? Vill du att markisen ska smälta in i eller sticka ut? Det måste inte vara på ett speciellt sätt, valen är många och din återförsäljare vägleder dig.

ETT KLOKT VAL

Markisväven skall sitta uppe länge, väljer du en väv med struktur eller lite mönster så syns inte smutsen lika tydligt. Se hur enkelt du vårdar din markis på sid. 18.

KLIMATSMART

För värmens skull ger det mest effekt om du stoppar solen på utsidan.

Visste du att ett utvändigt solskydd kan minska värmeinstrålningen med upp till 95%. På så vis får du ett behagligt inomhusklimat.

KOSTNADSFRIA VÄVPROVER

Beställ på sandatex.se så skickar vi hem till dig.



6231/597

1. PET-FLASKOR ÅTERVINNS

Hållbarhetsarbetet börjar med att PET-flaskor samlas in och pressas samman för att minska volymen. På så vis minskas också CO₂-utsläppen vid transporten.

2. MATERIALET TVÄTTAS

På återvinningsfabriken separeras de sammanpressade flaskorna, tvättas noggrant och finhackas till flingor.

3. RÅMATERIALET SMÄLTAS

Plasten smälts och pressas med mycket högt tryck. Efter en steltningsprocess med luft och vatten skärs materialet i bitar.

4. SPINNFARGNINGS- PROCESSEN

De färglösa bitarna smälts och blandas med färg av högkoncentrerat färgpigment. Detta ger en jämnt färgad PET-massa som sedan spinns till garn. Denna spinnfärgningsprocess ger optimal färgäktethet och motverkar blekning av väven.

5. TRÅDEN RULLAS PÅ BOBINER

En motståndskraftig och kontinuerlig tråd produceras och rullas på bobiner.

EN SOLKLAR CIRKULÄR EKONOMI

7. HÅLLER FÖR STORA YTOR

Vävens höga slitstyrka och dess elastiska återhämtning gör att den passar till alla typer av markiser, även riktigt stora.

6. VÄVNING OCH EFTERBEHANDLING

Garnet (tråden) vävs till Blue by Sandatex-väv och efterbehandlas med HI-CLEAN® finish för att bli vatten- och smutsavvisande.



HÅLLBART FÖR DIG - HÅLLBART FÖR VÄRLDEN

Blue by Sandatex är världens första markisväv tillverkad av 85% spinnfärgad återvunnen PET. Hållbart för miljön med samma höga kvalitet som alla våra vävar.

Kollektionens väv är gjord i garn av återvunnen och GRS-certifierad* PET. Jämfört med konventionell tillverkning är energiåtgången 60% mindre, med 45% lägre koldioxidutsläpp. Dessutom används bara en tiondel så mycket vatten som i vanlig produktion.

Blue har solskyddsfaktor 50+. Det garanterar dig maximalt UV-skydd.

* Global Recycled Standard, ett certifikat utfärdat av internationella organisationen Textile Exchange.

TEMPOTEST
STARLIGHT. blue
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

SOLSKYDD SOM SKYDDAR PLANETEN

Blue by Sandatex är hållbarhet och prestanda i en perfekt kombination. För moderna markiser utan kompromisser.



6231/597
6255/515
6236/590
6873/597
6253/597

FÖRBERED FÖR DIN MARKIS REDAN NÄR DU BYGGER NYTT

KOSTNADSFRIA VÄVPROVER

Beställ på
sandatex.se
så skickar vi hem
till dig.

Markisväv 5407/106



CHECKLISTA FÖR PLANERING AV SOLSKYDD VID NYBYGGNATION

1 / IDÉSTADIE

Rita in markiser direkt på ritningarna tillsammans med arkitekten och en fackman från solskyddsbranschen.

2 / KONSTRUKTION

Planera in extra förstärkningar i fasaden för terrassmarkiser.

3 / KONTROLLERA

Kontrollera höjder under takutsprång för att få tillräckligt fall på terrassmarkiserna.

4 / DRA FRAM EL

Rita in och dra fram el till motorerna.

Gå in på sandatex.se
och ta kontakt med din återförsäljare.

FÖNSTERMARKISER



Markisväv 790

EN PRAKTISK DETALJ SOM INTE BARA SMYCKAR HUSET

Att installera fönstermarkiser är naturligtvis bra för inomhusklimatet och skyddar samtidigt inredningen från starkt soljus.

Exteriört ses många gånger fönster som huset ögon. Därför bidrar markiser till husets personlighet och ger ett snyggt helhetsintryck.



Markisväv 790

ENKLA TIPS HUR DU SKÖTER OM DIN MARKIS

1 / Kör ut markisen och spola av den regelbundet med vattenslangen, fr.a. under pollen-säsongen, då frömjöl kan lägga sig på väven.

2 / Om det är smuts som sitter fast kan det tvättas bort med mild tvällösning och ljummet vatten, använd en mjuk borste.

3 / Kappan kan du ta av och förvara inne under vintern.

4 / Vid tuffare fläckar eller mögel på väven, gör en blandning av:
240 ml blekmedel (ej innehållandes peroxider)
60 ml mild handtvål
4 l vatten
Skrubba med mjuk borste och skölj noga med vatten.

5 / Låt väven torka innan du kör in den. Klart!



Markisväv 790



EN UTEPLATS DÄR RÄNDERNA ALDRIG GÅR UR - KÄNSLAN BLIR PERFEKT



407/326
5407/302
5422/14
1081/81

MARKIS
GUIDEN
SANDATEX

PROVA VÅR MARKISSIMULATOR
Ladda ner vår app **Markisguiden** eller gå in på
markisguiden.se Följ instruktionerna för att enkelt
se hur markisen ser ut hemma hos dig!

5407/14, 1400/703, 5421/9, 5422/14




35 Rapport 20



968/426 Rapport 20



1081/84 Rapport 20



5167/11 Rapport 30



641/84 Rapport 24



1400/709 NCS 6020-R



37 Rapport 20



1400/706 NCS 1050-Y20R




5173/12 Rapport 20



5167/12 Rapport 30



33 Rapport 20



1400/711 NCS 6010-G30Y



5398/78 Rapport 20



5167/5 Rapport 30



641/5 Rapport 24




5396/701 Rapport 30



1081/305 Rapport 20




787 Rapport 20



5167/2 Rapport 30



641/10 Rapport 24



1400/713 NCS 6020-R80B



1081/392 Rapport 20



116/15 Rapport 30



SKAPA DIN EGNA OAS - MED RUM FÖR PERSONLIGHET



ÅTERFÖRSÄLJARE
I HELA NORDEN

På sandatex.se hittar
du en återförsäljare nära dig!